

Znak sprawy: PZ.5586.3.2.2019.JS

Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161), dalej „Poś”, a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2015 poz. 2145),

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
udostępnia następujące informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku¹

1. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Poś	
1.1. Nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład	Inowrocławski
1.2. Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Zakłady Thuszczowe „KRUSZWICA” SA Siedziba: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Nr telefonu: +48 52 35 35 202, Nr faksu: +48 52 35 35 199, Adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl
1.3. Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Zakłady Thuszczowe „KRUSZWICA” SA Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica Adres strony internetowej zakładu: http://www.ztkruszwica.pl Nr telefonu: +48 52 35 35 318, Nr faksu: +48 52 35 35 199, Adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl
1.4. Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	4 stycznia 2018 r.
2. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom	
2.1. Nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład	inowrocławski

2.2.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” SA Siedziba: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Nr telefonu: +48 52 35 35 202, Nr faksu: +48 52 35 35 199, Adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl
2.3.	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” SA Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica Adres strony internetowej zakładu: http://www.ztkruszwica.pl Nr telefonu: +48 52 35 35 318, Nr faksu: +48 52 35 35 199, Adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl
2.4.	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian	Data złożenia zmian: 3 kwietnia 2018 r. Data pozytywnego zaopiniowania zmian: 27 kwietnia 2018 r. (art. 264a ust. 2 Poś w zw. z art. 122c zadanie drugie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
3.	Informacje o kontrolach planowych w terenie	
3.1.	Nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład	inowrocławski
3.2.	Nazwa, siedziba i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku	Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” SA Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica Adres strony internetowej zakładu: http://www.ztkruszwica.pl Zakład o zwiększonym ryzyku
3.3.	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrole w zakładzie	Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
3.4.	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	10-13 października 2016 r.
3.5.	Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu Adres: ul. Poznańska 133, 88-100 Inowrocław Telefon: +48 52 35 75 021 wew. 231, poniedziałek-piątek, 7:30-15:30
4.	Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 Poś	
4.1.	Nazwa powiatu, na terenie którego znajduje się zakład	inowrocławski

4.2.	Data i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej	1) Prowadzący zakład nie składał wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu nie zgłaszał do takiego wniosku sprzeciwu w drodze decyzji na podstawie art. 267a ust. 2 Poś.
4.3.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	2) Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w drodze decyzji na podstawie art. 264d ust. 1 Poś, nie włączył zakładu do grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina. Zakłady Thuszczowe „KRUSZWICA” SA Siedziba: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Nr telefonu: +48 52 35 35 202, Nr faksu: +48 52 35 35 199, Adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl
4.4.	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym czy zakład o zwiększonym ryzyku albo inny zakład sąsiadujący	Zakłady Thuszczowe „KRUSZWICA” SA Kobylniki 59, 88-150 Kruszwica Adres strony internetowej zakładu: http://www.ztkruszwica.pl Nr telefonu: +48 52 35 35 318 Nr faksu: +48 52 35 35 199, Adres e-mail: ztkruszwica@ztkruszwica.pl Zakład o zwiększonym ryzyku

Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

Rodzaje zagrożeń możliwych w zakładzie o zwiększonym ryzyku:

- 1) uszkodzenie zbiorników w instalacji bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, w których znajdują się materiały niebezpieczne o właściwościach palnych, trujących lub żrących,
- 2) uszkodzenia zbiorników w instalacji ciśnieniowych zawierających ww. materiały i materiały nie stwarzające zagrożenia,

- 3) przekroczenia krytycznych parametrów prowadzonych procesów, w tym w szczególności ciśnienia, temperatury, poziomu przepływu,
- 4) wydzielanie się substancji trujących lub zdolnych tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
- 5) związane z możliwością powstania pożaru o znaczących rozmiarach lub skutkach.

**Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców,
właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia mogącego wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.**

Wyłączenie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia mieszkańcy będą powiadamiani i alarmowani w następujący sposób:

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE			
Rodzaj alarmu	Sposób ogłoszenia alarmów		
	Akustyczny system alarmowy (SYRENA ALARMOWA)	Środki masowego przekazu	Wizualny sygnał alarmowy
OGŁOSZENIE ALARMU	Sygnal akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut 	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! OGŁASZAM ALARM (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla.....	Znak żółty w kształcie trójkąta
ODWOLANIE ALARMU	Sygnal akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut 	Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! ODWOLUJĘ ALARM (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla.....	

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.

W każdym przypadku ogłoszenia alarmu mieszkańcy powinni zachować się w następujący sposób:

1. Nie zbliżać się do terenu zakładu, na którym wystąpiła awaria,
2. Przebywając na terenie otwartym:
 - zwróć uwagę na kierunek wiatru,
 - opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 - postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez służby ratownicze,
 - chronić drogi oddechowe.
3. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:
 - zabrać do mieszkań (domów) dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 - zawiadomić sąsiadów,
 - włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 - wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 - bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 - wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (przeplływowe ogrzewacze wody, tzw. „junkersy”, piece, papierosy itp.),
 - przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 - po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

**Wykaz telefonów alarmowych
oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb
odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.**

1. Państwowa Straż Pożarna – telefon alarmowy: 112, albo 998,

a. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 133, 88-100 Inowrocław, telefon: 52 357 50 21, faks: 52 357 50 21 wew. 251,

• Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu (24 h) telefon: 52 357 50 21, faks: 52 357 50 21 wew. 236;

b. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, telefon: 56 658 01 24, faks: 56 657 57 33,

• Stanowisko Kierowania Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (24 h) telefon: 56 658 01 00, faks: 56 657 57 32.

Inne kwestie, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Na podstawie przeprowadzonej przez zakład oceny ryzyka, nie stwierdzono możliwości takiego zdarzenia w zakładzie, które mogłoby spowodować zagrożenie poza terenem zakładu: skażenie, zagrożenie zakażeniami, zagrożenie środowiska.

W przypadku poważnej awarii, w zależności od aktualnej sytuacji, odpowiednie służby mogą podjąć decyzję o ogłoszeniu alarmu i powiadomieniu mieszkańców według wskazanego wyżej schematu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Sporządził: kpt. mgr Jarosław Skotnicki

ⁱ Komendant Powiatowy PSP w Inowrocławiu zamieszcza przedmiotowe informacje na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej <http://kppsp.inowroc-law.bim.p.info/kppsp.inowroc-law/>.